

1) ΟΧΥΡΟΝ ΡΟΥΠΕΛ
ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΔΡΑΣΙΣ
1941

-1-

2) Επιβίβαση μεζουράς του Γεν. Αρχηγού του
Πελοποννήσου μαζί της εισαχθείσας εις τον Ε/Π/Δ
μαζί του Αρχηγού του 1941

Α

Α

1941

-1-

ΡΟΥΠΕΛ

| | |
|---------------|-----------|
| Γ.Ε.Σ./Υ.Π.Ε. | |
| ΤΜΗΜΑ | III |
| ΦΑΚΕΛΟΣ | 663/A/114 |
| ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΙΣ | 22 |
| | 7 3 |

ΕΚΘΕΣΙΣ
 'Επί της 'Οργάνωσης και Δράσεως
 του
 'Οχυρου ΡΟΥΠΕΑ

Όχυρόν Ρουπελ.
Διοικητής Άντ/ρχης Πεζ. Δουραΐτσος Γεώργ.

Έ κ θ ε σ ι ς

Έπί της Όργανώσεως καί όρθέσεως του Όχυρου Ρουπελ.-

Α. Όργάνωσις έδάφους:

Αυτή ήρξατο από του έτους 1936, ότε έλήφθη ή απόφασις της Όχυρώσεως των προς Βουλγαρίαν συνόρων, επί τη βάση των γενομένων μελετών παρά των προς τοϋτο συγκροτηθεισών έπιτροπών καί έγκριθεισών παρά του Γεν. Έκ. Στρατου, με βασιικήν άποστολήν την άπαγόρευσιν κινήσεως πάσης φύσεως έχθρ. Τμημάτων από Βορρά προς Βιδηρόκαστρον.

Βάσει των άνωτέρω έγινοντο έργα μόνιμα επί των κατωτέρω.
1ον Έπί του Δόχου Ουσίτας. 2ον Έπί του Δόχου Βιζόδου. 3ον Έπί του άντερείματος Μολών λαβέ. 4ον Έπί του άντερείματος Προφήτου Ηλία έξόδου κατά μήκος της Έθνικής όδου Κούλας Βιδηρόκαστρον (περιπόλια- Άντ/καί Γέφυρας). Έργα ήμιμονίμου όχυρώσεως ύψ. 429 καί ύψ. Καίνες εύρισκομένων, επί του διακένου Ρουπελ-Καρατάς. Όμοίως όμοια τοιαύτα έγινοντο επί του ύψ. Κρακάρ Β. Α. Άντηρίδων ύψ. Ρούπαβας-ύψ. Γιακίπιτσας καί ύψ. Βιρδοβρούτ.

Έκ των άναφερομένων έργων τά μέν τοιαύτα μόνιμου όχυρώσεως έξετελοϋντο υπό της Β. Διευθύνσεως Έργων Φρουρίου Θεσ/νίκης, τά δέ τοιαύτα ήμιμονίμου όχυρώσεως υπό στρατιωτών καί ίδιωτικού τεχνικού προσωπικού, κατόπιν Δ/γών της ΥΙ Μερραρχίας καί τη έποπτεία του Δ/του του Όχυρου.

Η άναφερομένη μόνιμος όργάνωσις περιελάμβανε 1. Άντιαρματικήν Άμυναν. 2ον Άντιαεροπορικήν Άμυναν. 3ον Φραγμ. ός μεταπικούς-πλευρικούς έγκαρσίους καί νωτιαίους αυτόμάτων όπλων συμπληρουμένους υπό βολών-όπλων Καμπύλης τροχιών πυρ/κού πλαγιοφυλάξεως καί έκτός Όχυρου-Όλμων-όκλοβομβιδοβόλων-χειροβοβίδων. 4ον υπό έμποδίων τριών σειρών συρματοκλέγματος των έξ πασσάλων. 5ον. Δίκτυον Διαβιβάσεων α/ τηλ/κόν ύπογείως-β/

Ὀπτικούς· Ἡλιογράφους γ/ Ἀσύρματων Τηλέγραφον δ/ Φωταγωγούς
ε/ Φωτοβολίδας. 6/ Ὑδραυλικὸν Δίκτυον ὑπόγειον μετὰ δεξαμε-
νῶν ἐσωτερικῆς. 7/ Μηχανήματα ἄριστου. 8/ Μηχανήματα Φωτιστι-
κῆ (Προβολεῖς). 9/ Μηχανήματα Ἡλεκτροφωτισμοῦ. 10/ Σταθμοὺς
Διοικήσεως (Παρατηρητήρια) Δ/ τοῦ Ὀχυροῦ Δόχων-Αἰμοιριῶν -
Πυρ/κοῦ ἐντός καὶ ἐκτός Ὀχυροῦ Δ/ τοῦ Ὀλμων. 11/ Ἀποθήκας
Πυρομαχικῶν καὶ τροφίμων. 12/ Θαλάμους Στρατωνισμοῦ Ἀξ/κῶν
καὶ Ὀπλιτῶν. 13/ Πλυντήρια καὶ ἀποχωρητήρια. 14/ Ἀναρρωτήριον
Χειρουργεῖον-Σταθμὸς Ἐπιδέξεως καὶ θαλάμου Ἀεροκλήκτων 15/
Στοᾶς Συγκοινωνίας--

Παρατηρήσεις ἐπὶ τῆς μονίμου Ὄργανώσεως.

1ον. Ἀντιαρματικὴ Ἄμυνα.

Αὕτη περιελάμβανε ἐνεργητικὴν καὶ παθητικὴν τοιαύτην.

α) Παθητικὴ: Αὕτη συνίστατο,

- εἰς στοιχειώδεις ἐδαφικὰς ἀπομήσεις ἐπὶ τῶν κυρίων μόνον
προσβάσεων ἐν πολλοῖς μὴ ἱκανῶς ἐκπληρώσεως τοῦ σκοποῦ των
διὰ συγχρονισμένα μέσα.

- εἰς τὴν πασάλασιν σιδηροτροχιῶν αἵτινες καὶ αὗται δὲν εἶ-
χον τὴν δυνατότητα τῆς ἐκπληρώσεως τοῦ σκοποῦ των, καθόσον
παρατηρήθη ὅτι φορτηγὸν αὐτοκίνητον προσκρούσαν ἐπὶ τούτων
ἀπέκοψε ταύτας ἄνευ σοβαρῆς βλάβης τούτου.

- εἰς Ἀντιαρματικὰς γεφύρας ἐπὶ τῆς Ἐθνικῆς ὁδοῦ Κούλας-
Σιδηροκαστροῦ, κυλιόμενας καὶ ἀπορριπτομένας εἰς περίπτωσιν
ἀνάγκης παρ' ἐπὶ τούτω ἐκπαιδευθέντος προσωπικοῦ.

β) Ἐνεργητικὴ: Αὕτη ἐπετυγχάνετο διὰ πέντε πυροβόλων ἀντιαρ-
ματικῶν τῶν 37 χιλ. τοποθετημένων ἐπὶ μονίμων Ἔργων καὶ ἐπὶ
τῶν κατευθύνσεων.

1ον. Οὐσίτας δύο πυροβόλων.

2ον. Ἐπὶ Ἀνταρτίσματος Μολών-λαβέ-ἐνός πυρ/λου.

3ον. Ἐπὶ Δόφου Ἐξόδου δύο πυροβόλων.

Ἡ ἀναφερομένη Ἀντιαρματικὴ Ἄμυνα ἐν τῇ συνόλῳ τῆς παρού-

σίαζεν ἔλλειψιν βάρους καί τῆς ἀπαιτουμένης ἰσχύος.

Κατόπιν τούτων ἡ Διοίκηση τοῦ Ὀχυροῦ δι' ἀναφορᾶς ἠτήσατο τὴν ἐνίσχυσιν τῆς παθητικῆς Ἀντιαρματικῆς Ἀμύνης καί τὴν διαθέσιν τῶν ἀπαιτουμένων πυροβόλων διὰ τὴν δημιουργίαν τοῦ ἐπιθυμητοῦ βάρους διὰ τὴν ἐνεργητικὴν τοιαύτην.

Κατόπιν ἐπιθεωρήσεως τοῦ τε Δ/τοῦ Υἱ Μεραρχίας καί τοῦ Δ/τοῦ Ὁμάδος Μεραρχιῶν διεπιστάθη ἡ ἀνάγκη τῶν ἀναφερομένων καί οὕτω διετάχθησαν αἱ κατωτέρω ἐργασίαι διὰ τὴν συμπλήρωσιν τῆς Ἀντ/κῆς Ἀμύνης.

- Συνεπληρώθη ἡ Ἀντ/κὴ Παθητικὴ Ἀμυνα διὰ τῆς κατασκευῆς ἐδαφικῶν ἀποτμήσεων καί τάφρων περιφερειακῶς τοῦ Ὀχυροῦ.

- Ἐνισχύθησαν αἱ Σιδηροτροχίαι διὰ τῆς κατασκευῆς πεσσῶν ἐκ σιδηροσκυροδέματος καί τάφρων.

- Κατεσκευάσθησαν δύο ἕτεροι Ἀντ/καί Γέφυραι καί δύο σιδηρῶ φράγματα.

- Κατεσκευάσθησαν σειραὶ πεσσῶν ἐκ σκυροδέματος ἀπὸ χαρδύρας ρουπέλοκο μέχρι ποταμοῦ, Στρυμῶνος. - Ἐγένοντο ὑπονομεύσεις διάφοροι ἐπὶ τῆς Ἐθνικῆς ὁδοῦ Κούλας-Σιδηροκάστρου.

Ὁμοίως συνεπληρώθη ἡ ἐνεργητικὴ Ἀντ/κὴ Ἀμυνα διὰ τῆς κατασκευῆς:

1) Τριῶν περικολίων μὲ πυροβόλα τῶν 7.5 ἐπὶ τῆς Ἐθν. ὁδοῦ Κούλας-Σιδηροκάστρου.

2) Τριῶν πυροβολείων ἡμιμονίμων ἔργων, ἐν οἷς ἐτοποθετήθησαν πυροβόλα Πεδ. τῶν 7.5 ἐπὶ τοῦ κυρίως Ὀχυροῦ.

3) Ὑπονομίσκων ἐν οἷς ἐτοποθετήθησαν ὀβίδες ἀνατινάζεως τῶν 120 καί 7.5 περιφερειακῶς τοῦ Ὀχυροῦ ἐπὶ διακένου καπίνας.

4) Ἐστίων φλογοβόλων βαρελίων ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Κούλας-Σιδηροκάστρου καί λοιπῶν προσφερομένων κατευθύνσεων.

5) Διὰ τῆς διαθέσεως δύο πυροβόλων τῶν 47 χιλ. Ἰταλικῶν.

Οὕτω ἡ ἀντιαρματικὴ ἔλαβε τὴν ἐπιθυμητὴν ἰσχύον διὰ σύγχρονα μέσα.

././.

2) 'Αντιαεροπορική 'Αμυνα: Αύτη περιελάμβανε ένεργητικήν καί Παθητικήν.-

α) 'Ενεργητική: Αύτη συνίστατο εἰς τήν ύπαρξιν δύο άντιαεροπορικῶν πυροβόλων τοποθετημένων ἐπί τῶν ἐπί τούτῳ κατασκευασθέντων μονίμων ἔργων εὐρισκομένων τοῦ ἑνός ἐπί τοῦ δόφου οὐσίτας τοῦ δέ ἑτέρου ἐπί 'Αντερείματος Προφήτη-'Ηλία εἰς τήν ὀργάνωσον άντιαεροπορικῶν 'Ομάδων πολ/λων ἐκ τῶν 'Εφεδρικῶν τοιούτων ἐν ταύτῃ εἶχον καί ἀποστολήν κατ'ἀλεξιπτωτιστῶν.

β) Παθητική: Αύτη συνίστατο εἰς τήν παραλλαγὴν τῶν ἔργων τοῦ 'Οχυροῦ-εἰς τήν ἀσφάλειαν τοῦ ἄρσενικοῦ καί ὀλιμοῦ εἰς τὰς ὑπογείους στοάς καί εἰς τὰ ἐπί τούτῳ ἀνωρυχθέντα ὀρύγματα.

Δόφῳ ἀναγκῶν τοῦ 'Αλβανικοῦ Μετώπου διετάχθη ἡ ἐκεῖ ἀποστολή τῶν 'Αντιαρματικῶν πυροβόλων καί τῶν άντιαεροπορικῶν τοιούτων μεθ'ἀπάντων τῶν πυρομαχικῶν τῶν καί τοῦ προσωπικοῦ.

Τό πρῶτον πενθήμερον τοῦ μηνός 'Απριλίου ἐ.ε. ἐπανεστάλησαν ἐν τῷ 'Οχυρῷ πέντε 'Αντιαρματικά πυροβόλα καί ἐν τοιοῦτον 'Αντιαεροπορικόν τῶν 20 χιλ.

3) Θραγαοί Διάφοροι: Οὗτοι ἐπετυγχάνοντο διὰ τῶν πρὸς τούτο κατασκευασθέντων μονίμων ἔργων πολ/λειῶν-'Οπλοπολ/λειῶν - ἐξόδων-ὀπλοβομβολειῶν-'Ολμοβολειῶν-πυροβολειῶν καί τῶν ἄρσενικῶν τοιούτων ἔργων ἐπιφανειακῶν θέσεων.

'Εκ τῶν πολ/λειῶν ἕνια τούτων καί ἰδίως τῆς νωτιαίας 'Αμύνης δέν ἦσαν μόνιμα μὴ ἐπιτευχθείσης τῆς 'ποπερατώσεώς τῶν συμφώνως τῷ σχεδίῳ 'Οχυρώσεως.

Τούτου ἕνεκεν τὰ ὅπλα τούτων ἐτοκοθετήθησαν ἐντὸς ἡμιμονίμων ἔργων κατασκευασθέντων ὑπὸ ὀπλιτῶν τοῦ 'Οχυροῦ-'Εκ τῶν μονίμων πολ/λειῶν πολλὰ τούτων ἔστεροῦντο θυρίδων σιδηρῶν ὡς καί κλαισίων σιδηρῶν τῶν φατνωμάτων-πολλὰ τῶν κλαισίων δέν ἐφήρμοζον ἐπί τῶν φατνωμάτων εἴτε λόγῳ κακῆς κατασκευῆς ἐξ ἀσφαλέμενης λήψεως τῶν μέτρων πρὸς τῆς κατασκευῆς τῶν ,

είτε λόγω άποστολής τοιούτων φατνωμάτων Πολ/λείων είτε έρων
'Οχυρών.

Η εφαρμογή τοιούτων δια διευρύνσεως τού φατνωμάτος θπου
έπετρέπετο αυτή άνευ βλάβης της άποστολής τού όπλου άπήτει
χρόνον και είδικευμένον προσωπικόν.

Πάν ύτι ήτο δυνατόν έπετεύθη παρά της Διοικήσεως τού 'Ο-
χυρού δια της διαθέσεως καταλλήλων όπλιτών προς τούτο προς
ένόσχυσιν τού διατεθέντος τεχνικού προσωπικού παρά τού 'Αξι-
ματικού έργων, ύπερ άπό της ενάρξεως τού 'Ελληνοϊταλικού
πολέμου έμειώθη εις τό ελάχιστον .

Έκ τών προβλεπομένων όπλοβομβολείων δέν έπερατώθη ή μό-
νιμος κατασκευή των και ως εκ τούτου δια τά όπολειφθέντα
κατεσκευάσθησαν ήμιμόνιμα υπό όπλιτών τού όχυρού.

Πυροβολεία-Όλοβολεία: Ταύτα έπερατώθησαν έγκαίρως τή
συνδρομή τών όπλιτών 'Οχυρού.

Όκλοπολυβολεία: 'Ως τοιαύτα έχρησιμοποιήθησαν αι έξοδο
και τά παρατηρητήρια πλην ή άπόδοσις τών όπλων δέν έπετυγχά-
νετο κλήρως, έλλείπει είδικών 'Οκρίβάντων, δια τά χρησιμοποίη-
θέντα όκλοπολυβόλα τού 1915. Τοιούτοι 'Οκρίβαντες έζητήθησαν
υπό τού 'Οχυρού πλην ο χρόνος δέν επέτρεφεν τήν κατασκευήν
των και άποστολήν των.-

Παρατηρητήρια: "Απαντα τά προβλεπόμενα κατεσκευάσθησαν
έγκαίρως πλην τά πλεϊστα τούτων έστεροϋντο θυρίδων πάντα δε
τών προβλεπομένων τραπεζών.-"Έδει νά δσιν έφωδιασμένα δια
καταλλήλου άνελκυστήρος δια τήν κατάβασιν τών τραυματιζομέ-
νων έν αύτοϊς ίδίως εις τά τοιαύτα ^{κεία} καθέτου κλίμακος.

Όμοίως έπιβεβλημένη ήτο ή κατασκευή και τοποθέτησις
άντιχηχητικών θυρών δια τήν έξοφάρισιν τών μετά τηλεφώνου κα
φωναγωγών συνδιαλέξεων αΐτινες ως ειχον ήδη άπέβαινον δυσ-
χερεϊς λόγω τού θορύβου έν της δράσεως.

Χειροβομβίδες.- Οι άγωγοί βίφως χειροβομβίδων τών

Έργων δέν προεφένοντο πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦτον.

Ὅπως διὰ τὰς Ἰταλικῆς τύπου χειροβομβίδας λόγω τοῦ ὅτι τὸ στόμιον ἐξόδου τῶν ἀγωγῶν ἀπέτεχνε περί τὰ 30 εκατοστά τοῦ μέτρου ἐκ τῆς ἐπιφανείας τοῦ ἐδάφους, δέν παρείχετο ἡ ἀναγκαία σφύμη εἰς τὴν χειροβομβίδα καί ὡς ἐκ τούτου αὕτη κίπτουσα ἐπὶ τοῦ ἐδάφους δέν ἀνεφλέγετο. -- Διὰ τὰς ἐγκαίροφλεγεῖς χειροβομβίδας Ἀγγλικῆς καί Γαλλικῆς τύπου, ἡ διάμετρος τοῦ ἀγωγῶ δέν ἐπέτρεκεν τὴν ἐξοδὸν των καθόσον, ἄμφω τῆ ἀπελευθερώσει τοῦ μοχλοῦ πυροδοτήσεως ἐσφημοῦντο αὐταὶ ἐπὶ τοῦ σωλήνος τοῦ ἀγωγῶ, καί δέν ἐξήρχοντο τούτου.

Ἐπὶ τοῦ ἀντικειμένου τούτου τὸ ὄχυρόν ἀνεφέρθη ἐγκαίρως εἰς τὰς ἠροῦσταμένας Ἀρχάς καί κατόπιν σχετικῶν πειραματισμῶν ἐπετεύχθη ἡ χρησιμοποίησις χειρ/δων ἐγκαίροφλεγῶν Ἀγγλικῶν καί Γαλλικῶν διὰ τῆς κοπῆς τοῦ μοχλοῦ ἀσφαλείας κατὰ 3 εκατοστά, ὁπότε καθίστατο εὐχερῆς ἡ διέλευσις τῆς χειροβομβίδος διὰ τοῦ ἀγωγῶ.

Ἐμπόδια. -- Τὰ προβλεπόμενα συρματοκλέγματα εἰς ἀριθμὸν σειρῶν καί πασσάλων συνεπληρώθησαν τῆ συνδρομῆ τῶν δελιτῶν τοῦ ὄχυροῦ ἐγκαίρως.

Παγίδες χειροβομβίδων: Ἐτοκοθετήθησαν τοιαῦται ἐγκαίρως ἐπὶ τῶν ἐπιλεγισῶν θέσεων.

Δίκτυον Διεβιβάσεων:

α) Τηλεφωνικόν: τὸ προβλεπόμενον ὑπόγειον τοιοῦτον μεταξὺ λόχων καί τμημάτων τοῦ ὄχυροῦ καί μετὰ τῶν Ἀειτονικῶν ὄχυρῶν κατόπιν πολλαπλῶν καί συνεχῶν τροποποιήσεων ἐπερατώθη καί ἐλαετούργησε κανονικῶς. τὸ μειονέκτημα τούτου ἦτο ὅτι ὁ ὑπόγειος ἀγωγὸς ἔνθα θῆρχον τὰ καλώδια εἰς κολλὰ σημεῖα διήρχετο μεταπικῶς τοῦ ὄχυροῦ ὑποκείμενος εἰς τὴν καταστροφὴν ἐκ τοῦ ἐπιγείου καί ἐναερίου βομ/σμοῦ.

β) Ὀπτικὸί Σταθμοί: Οἱ προβλεπόμενοι τοιοῦτοι κατεσκευάσθησαν ἐγκαίρως. -- Παρατηρεῖτο δυσχέρεια εἰς τὴν ἀνταπόκρισιν

κατά τας ἡμιχλῶδεις ἡμέρας ὡς καί κατά τας ἀνταποκρίσεις τήν ἡμέραν λόγω ἑλλείψεως εἰδικῶν διόπτρων τοῦ παρατηρητοῦ καί ὄν ἡ ἀποστολή δέν ἐπετεύχθη μέχρι τῆς ὁράσεως τοῦ ὄχυροῦ καίτοι ἐζητήθησαν κατ'ἐπανάληψιν.

γ) Ἀσύρματος Τηλέγραφος: Ἐλειτούργησε κανονικῶς. Ἡ θέσις τοῦ σταθμοῦ τούτου δέν ἦτο ἡ ἐνδοδειγμένη καθόσον ὁ θόρυβος τῆς μηχανῆς ἀφ' ἐνός καί ἡ παραγωγή καπνῶν ἐκ τῆς λειτουργίας ταύτης ἔφερον σοβαράς παρενοχλήσεις εἰς τόν Δ/τήν πυρ/κοῦ πλαγιοφωλάξεως οὕτως τὸ παρατηρητήριον εὗρισκετο ἄνωθεν τούτου, ὡς πρός τήν τηλ/κήν συνεννόησίν του διὰ τήν ληψίν τῶν αἰτήσεων τοῦ Δ/τοῦ τοῦ Ὀχυροῦ ὑπέρ οὔ ἔδρα καί τήν ἔκδοσιν τῶν ἀναγκαίων Δ/γῶν του εἰς τὸ στοιχεῖον βολῆς.-

δον. Ὑδραυλικόν Δίκτυον: Τοῦτο ἠκολούθει τόν ἀγωγόν τοῦ τηλεφωνικοῦ δικτύου συνεκῶς τὸ διὰ τὸ τηλ/νικόν δίκτυον μειονέκτημα ὑφίσταται καί διὰ τοῦτο-

γον. Μηχανήματα Ἀερισμοῦ: Τά προβλεπόμενα τοιαῦτα ἐτοκοθετήθησαν ἐγκαίρως.

Παρατηρήθησαν μικροθροαί εἰς ἀνταλλακτικὰ λόγω κακῆς ποιότητος τοῦ μετάλλου.

δον. Μηχανήματα Φωτισμοῦ: (Ἐροβολεῖς).

Λόγω ἑλλείψεως ἠλεκτροπαραγωγῶν μηχανῶν δέν ἐλειτούργησαν.-

δον. Χειρουργεῖον-Σταθμοί ἐπιδέσεως.

α) Χειρουργεῖον: Τὸ προβλεπόμενον εἶχεν περατωθεῖ. Ὁ ἐφοδιασμός του δι' ἐργαλείων καί λοιπῶν χρειῶδων ἦτο πλήρης. Τὸ μόνον μειονέκτημα ἦτο ὅτι λόγω τοῦ φωτισμοῦ του διὰ λαμπτήρος πετρελαίου (Δουξ) ἡ νάρκωσις δι' αἰθέρος ἀντεδείκνυτο διὰ τήν πρόληψιν ἐκρήξεων. Δι' ὅ καί ἐγένετο ἐνέργεια ἐφοδιασμοῦ διὰ καταλλήλων νάρκωτικῶν ἐνέσεων ὑπερ καί ἐγένετο ἐγκαίρως. Τοῦτο κατά τὸ διάστημα τῆς ὁράσεως τοῦ Ὀχυροῦ ἐλειτούργησεν καλῶς.

β) Σταθμοί ἐπιδέσεως: Οἱ προβλεπόμενοι τοιοῦτοι δι' ἕνα στον Δόχον εἶχον συμπληρωθεῖ ἐγκαίρως καί ἐλειτούργησαν καλῶς.

γ) θαλάμος 'Αεροπλήκτων: 'Η κατασκευή τούτου δέν εΐχεν περατωθεΐ.

δ) θαλάμοι 'Ασθενών καί Τραυματιών: 'Η άποπεράτωσίς των εΐχεν συντελεσθεΐ καί καλώς έλειτούργησαν.

10) Μηχαναί παρακωστής Συσαίτιου: Αί προβλεπόμεναι τοιαύται ύφίσταντο καί καλώς έλειτούργησαν.

11) Μηχανοστάσια καί 'Ηλεκτρομηχαναί: 'Εκ τών προβλεπομένων μόνον επί Δόχου Μολών Δαβέ' έπερωτώθη καί έλειτούργησεν.- Τά λοιπά τμήματα δέν εΐχον.

'Ο φωτισμός γενικώς συντελείτο διά λαμπτήρων πετρελαίου δν ή λειτουργία παρουσίαζεν κλείστες δυσχερεΐας.

12) 'Αποθήκαι τροφίμων: 'Ως επί τό κλειστόν ύπηρεσαν άνεπαρκεΐς διά τήν καλήν συντήρησιν τών έφόδων καί κοινής χρήσεως τροφών.

'Ενίοι τών Δόχων καί Διμοιριών έστεροϋντο τοιούτων εΐτε λόγω μη κατασκευής τοιούτων εΐσέτι εΐτε καί διότι δέν προεβλέποντο τοιαύται.

13) 'Αποθήκαι Πυρομαχικών: 'Ομοίως ως άνωτέρω άνεπαρκεΐς δέν διά τήν προβλεπομένην ποσότητα Πυρ/κίων. Διά μεμονωμένες Διμοιρίας δέν προεβλέφθησαν τοιαύται.

14) Εστρατωνιόμοσ: Οί κοιτώνες τών 'ΑΕ/κίων έπλήρουν τούς δόρους καλής διαμονής, πλην εΐς τινες Δόχους ήσαν άνεπαρκεΐς καί οϋτω ή παραμονή των έξησφαλίσθη εΐς τά τηλεφωνικά κέντρα τών Διμοιριών.

'Ως πρός τούς θαλάμους τών διπλιτών γενικώς παρατηρήθη άνεπαρκεΐα -τοϋτο όφείλετο άφ'ένός μόν εΐς τήν μη πλήρη άποπεράτωσιν τών προβλεφθέντων θαλάμων, άφ'ετέρου δέ εΐς τήν αύξησιν τοϋ προσωπικού διά τήν κίνησιν τών άεριστικών μηχανημάτων. Διά τόν Δόχον νωτιαίας άμύνης οϋδόλωσ εΐχον κατασκευασθεΐ οί προβλεπόμενοι διά τοϋτον θαλάμοι κ.λ.π.